

21.11.2019

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma MEDIBOND GmbH, Äußere-Oybiner-Str.14-16, 02763 Zittau unter unserer Prüfberichtsnummer 2646255-547888 vom 06.11.2019 bis zum 21.11.2019 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Medibond - Magnesium Citrat Extra" auf folgende Parameter hin untersucht:

- **Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl)**
- **Arsen**
- **Blei**
- **Cadmium**
- **Enterobacteriaceae**
- **Escherichia coli**
- **Magnesium**
- **Niacin (berechnet als Nicotinsäureamid)**
- **Präsumtive Bacillus cereus**
- **Quecksilber**
- **Salmonella spp. in 25g**
- **Schimmelpilze**
- **Schimmelpilze**
- **Staphylokokken, koagulasepositiv**

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messtoleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, haben wir die beprobte Ware aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.

N. Gebers



Frau Nadine Gebers
staatl. gepr. Lebensmittelchemikerin/Gegenprobensachverständige
Kundenbetreuung

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>