

21.09.2018

Untersuchungsbestätigung

Wir haben im Auftrag der Firma MEDIBOND GmbH, Äußere-Oybiner-Str.14-16, 02763 Zittau unter unserer Prüfberichtsnummer 2470302-227810 vom 14.09.2018 bis zum 21.09.2018 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Medibond - Immun Lutschtabletten" auf folgende Parameter hin untersucht:

- | | |
|---|---|
| • Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl) | • Lactose, wasserfrei |
| • Arsen | • Präsumtive Bacillus cereus |
| • Ascorbinsäure (Vitamin C) | • Quecksilber |
| • Blei | • Salmonella spp. in 25g |
| • Cadmium | • Schimmelpilze |
| • Enterobacteriaceae | • Staphylokokken, koagulasepositiv |
| • Escherichia coli | • Untersuchungsbestätigung |
| • Gluten (Allergen) quant. | • Zink |

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messtoleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, haben wir die beprobte Ware aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.



Herr Dr. Matthias Reutter
staatl. gepr. Lebensmittelchemiker
Kundenbetreuung Lebensmittel

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>