

19.08.2019

**Untersuchungsbestätigung**

Wir haben im Auftrag der Firma MEDIBOND GmbH, Äußere-Oybiner-Str.14-16, 02763 Zittau unter unserer Prüfberichtsnummer 2607172-473628 vom 09.08.2019 bis zum 16.08.2019 eine Probe mit der Probenbezeichnung "Medibond - Silizium Bambus Extrakt" auf folgende Parameter hin untersucht:

- Aerobe mesophile Keimzahl (Gesamtkeimzahl)
- Arsen
- Blei
- Cadmium
- Enterobacteriaceae
- Escherichia coli
- Präsumtive *Bacillus cereus*
- Quecksilber
- *Salmonella* spp. in 25g
- Schimmelpilze
- Selen
- Staphylokokken, koagulasepositiv
- Zink

Im Hinblick auf die vorgenannten, untersuchten Parameter sowie unter Berücksichtigung der Messtoleranzen, Verarbeitungsprozesse und der aktuell gültigen Grenzwerte/Empfehlungswerte, haben wir die beprobte Ware aus hiesiger Sicht als verkehrsfähig in Deutschland eingestuft.



Herr Dr. Matthias Reutter  
staatl. gepr. Lebensmittelchemiker  
Kundenbetreuung Lebensmittel

Diese Untersuchungsbestätigung darf von Ihnen in unveränderter, ungekürzter Fassung veröffentlicht werden. Dabei ist auch das Datum der Untersuchungsbestätigung anzugeben.

Jede anderweitige Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist nicht zulässig. Diese Untersuchungsbestätigung ersetzt nicht den von uns erstellten Prüfbericht und ist auch nur in Verbindung mit diesem gültig. Jedwede Haftung aus der unzulässigen Verwendung und insbesondere Veröffentlichung dieser Untersuchungsbestätigung ist ausgeschlossen.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: <https://www.agrolab.com/de/agb>